

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 06月 15日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.14.9: 28	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.14.9: 28	个/L	≤10000	60	
3	菌落总数	06.13.9: 20	CFU/mL	/	22	
4	色度	06.15.9: 39	度	/	5	
5	浑浊度	06.15.9: 39	NTU	/	1.50	
6	臭和味	06.15.9: 39	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.15.9: 39	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.15.9: 39	mg/L	≤6	1.44	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.15.9: 39	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.15.9: 39	℃	/	18.3	
11	pH	06.15.9: 39	/	6~9	7.76	
12	电导率	06.15.9: 39	μ S/cm	/	424	
13	溶解氧	06.15.9: 39	mg/L	5	9.48	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.14.9:12	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06.14.9:12	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.13.9:01	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.15.9:20	度	15	≤5	
5	浑浊度	06.15.9:20	NTU	1	0.24	
6	臭和味	06.15.9:20	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.15.9:20	/	无	无	
8	pH	06.15.9:20	/	不小于6.5且不大于8.5	7.52	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06.15.9:20	mg/L	3	1.24	
10	二氧化氯	06.15.9:25	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.23	
11	游离氯	06.15.9:32	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.25	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）