

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期: 2025年 06月 21日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.20.8: 58	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.20.8: 58	个/L	≤10000	6.8*10 ²	
3	菌落总数	06.19.9: 18	CFU/mL	/	79	
4	色度	06.21.8: 56	度	/	5	
5	浑浊度	06.21.8: 56	NTU	/	3.30	
6	臭和味	06.21.8: 56	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.21.8: 56	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.21.8: 56	mg/L	≤6	1.44	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	06.21.8: 56	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.21.8: 56	℃	/	18.2	
11	pH	06.21.8: 56	/	6~9	7.69	
12	电导率	06.21.8: 56	μ S/cm	/	458	
13	溶解氧	06.21.8: 56	mg/L	5	9.56	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准

淄博市自来水有限责任公司 沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沔水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.20.9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06.20.9: 15	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.19.9: 16	CFU/mL	100	1	
4	色度	06.21.9: 08	度	15	<5	
5	浑浊度	06.21.9: 08	NTU	1	0.50	
6	臭和味	06.21.9: 08	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.21.9: 08	/	无	无	
8	pH	06.21.9: 08	/	不小于6.5且不大于8.5	7.36	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06.21.9: 08	mg/L	3	1.22	
10	二氧化氯	06.21.9: 15	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.22	
11	游离氯	06.21.9: 21	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.22	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）